



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.24875

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «А ГРУПП Стальные Конструкции»,
Адрес: Россия, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 11, литер А, кабинет 120, ИНН:
7717800268, ОГРН: 5147746349372, телефон: 8 (812) 425-56-30, электронная почта: info@agsc.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «А ГРУПП Стальные Конструкции»,
Адрес: Россия, 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 11, литер А, кабинет 120, ИНН:
7717800268, ОГРН: 5147746349372, телефон: 8 (812) 425-56-30, электронная почта: info@agsc.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный
Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН:
1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Сэндвич-панели металлические трехслойные стеновые и кровельные с
наполнителем из пенополиизоцианурата, выпускаемые по ТУ 24.33.30-001-
40127168-2019 (см. приложения №1-2). Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.11.23.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

см. приложения №1-2

код ТН ВЭД
7308 90 510 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №22093-ВНИИ/ПБ-22 от 12.10.2022 Испытательная лаборатория
ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-
04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценки соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.10.2022 по 12.10.2027



Руководитель органа

Зв
подпись

Н.П. Звягин
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Г. Тимофеева
подпись

А.Г. Тимофеева
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.24875
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 13.10.2022 по 12.10.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6,
этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Сэндвич-панели металлические трехслойные стеновые с наполнителем из пенополиизоцианурата толщиной 50 мм, выпускаемые по ТУ 24.33.30-001-40127168-2019	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	Предел огнестойкости - EI15 Класс пожарной опасности - K1(15)
Сэндвич-панели металлические трехслойные стеновые с наполнителем из пенополиизоцианурата толщиной 60-140 мм, выпускаемые по ТУ 24.33.30-001-40127168-2019	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	Предел огнестойкости - EI30 Класс пожарной опасности - K1(30)
Сэндвич-панели металлические трехслойные стеновые с наполнителем из пенополиизоцианурата толщиной от 150 мм, выпускаемые по ТУ 24.33.30-001-40127168-2019	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	Предел огнестойкости - EI45 Класс пожарной опасности - K1(30)
Сэндвич-панели металлические трехслойные кровельные с наполнителем из пенополиизоцианурата толщиной 50-60 мм, выпускаемые по ТУ 24.33.30-001-40127168-2019	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	Предел огнестойкости - RE15 Класс пожарной опасности - K1(15)



Руководитель органа

Зв
подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

А.Г. Тимофеева
подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.24875
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 13.10.2022 по 12.10.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ»

107076, г. Москва, в.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6,
этаж/помещ. 2/II, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Сэндвич-панели металлические трехслойные кровельные с наполнителем из пенополиизоцианурата толщиной 80-140 мм, выпускаемые по ТУ 24.33.30-001-40127168-2019	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	Предел огнестойкости - RE30 Класс пожарной опасности - K1(15)
Сэндвич-панели металлические трехслойные кровельные с наполнителем из пенополиизоцианурата толщиной от 150 мм, выпускаемые по ТУ 24.33.30-001-40127168-2019	ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции»	Предел огнестойкости - RE45 Класс пожарной опасности - K1(15)

Для кровельных панелей толщиной от 80 мм - при равномерно распределенной нагрузке - 240 кг/м² и шаге несущих конструкций не более 1500 мм.



Руководитель органа

ЗЗ
подпись

Н.П. Звягин

инициалы, фамилия

Эксперт

А.Г. Тимофеева
подпись

А.Г. Тимофеева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации